

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ8X [REDACTED]
Modèle	Audi A1 Ambition 1,2 A1
Date de production	29.06.2012
Année	2013
Type de vente	8X1BA4
Code d'identification moteur	CBZA
Code d'identification boîte de vitesses	LGQ
Code d'identification transmission	5S
Équipement	QF
Couleur du toit	L8
Couleur extérieure / Code peinture	L8 / Z9Y

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A1	2 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AR	Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BA	Sans barre stabilisatrice à l'arrière
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EM	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 200" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Certificats de sécurité	0LJ	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la France
Essieu arrière	0N7	Essieu arrière renforcé (version 2)
Inscription	0NB	Inscription en finition standard
Sortie d'échappement	0P2	Tubulure arrière d'échappement avec enjoliveur
Autocollants/plaques spéciaux	0ST	Autocollants/plaques, allemand-français
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U0	Qualité du carburant 98 IOR
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en français
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YA	Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A2	Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI)
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KT	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Direction	1N4	Direction assistée
Boulons de roue antivol	1PD	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZG	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Pare-chocs	2JB	Pare-chocs standards
Traitement du réservoir à carburant	2LA	Réservoir à carburant sans traitement particulier du matériau
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V1	filtre a poussiere et pollen
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B3	Ancrage pour siège-enfant
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Déverrouillage de dossier	3H9	Déverrouillage du dossier des sièges avant avec fonction Easy-Entry
Appuie-tête	3J1	Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Appuie-tête à l'arrière	3Q1	appuie-tete p. banquette ar
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siege
Pare-brise	4GH	Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P2	Module plancher arrière, version 3
Lève-glaces	4R1	Lève-glaces, électriques
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager

Caractéristique		Désignation
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZA	Baguettes enjoliveuses standard
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J1	Spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Applications	5MB	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Accoudoir central	6E0	Sans accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F1	Logos
Composants avec surface spéciale	6FA	Composants sans surface particulière
Pièces rapportées avec surface particulière	6H0	"Base"
Pavillon moulé	6NQ	Pavillon moulé standard
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A7	sans changeur de cd
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E7	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans prééquipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7KR	Différenciation des classes de véhicule -8X0-
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M8	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MQ	Dépollution, EU5 mod
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
Classe de groupe de plateforme	7PD	Classe de groupe de plateforme 4
Système de navigation	7Q0	sans système de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Autoradios	8AL	Radio media center (RMC)
Projecteurs	8BP	Projecteurs bifonction avec ampoule à décharge
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arrière avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie

Caractéristique		Désignation
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Clé pour système de fermeture	8QM	Clé pour système de fermeture
Montage de haut-parleurs	8RX	Haut-parleurs passifs
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JD	Version fumeur, cendrier à l'avant
Contrôle de ceinture de sécurité	9P6	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q7	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U0	sans indicateur d'usure de plaquettes de frein
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A9C	Finition NN
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C08	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C5I	Jantes en alliage léger 7,5J x 17
Caractéristiques du moteur	DB1	Moteur essence 4 cyl. 1,2 L/ 63 KW TSI Moteur de base : TW0/TP1
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Roues de Audi Sport/ Quattro GmbH
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0C	Boîte mécanique 5 vitesses
Amortissement trains roulants à l'avant	G26	Amortisseurs à l'avant
Applications	GS1	Applications en alu
Pneus 215/45 R16 86V	H44	Pneus 215/40 R17 87W XL

Caractéristique		Désignation
Batteries	J0S	Batterie 320A (59Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L75	Plage de suspension 75 seulement contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N7V	Sellerie tissu et nappa perlé
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI0	Sans affichage de la périodicité d'entretien
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TW0	Moteur essence 4 cyl. 1,2L moteur 03F.B
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Amortissement trains roulants à l'arrière	UC2	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG3	Assistance à la conduite confort
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
	WCE	Pack sport S line France
	WQV	