



Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WV1ZZZ2KZ [REDACTED]
Modèle	Fourgonnette Caddy 4Motion CA
Date de production	05.07.2011
Année	2012
Type de vente	2CAA98
Code d'identification moteur	CFHC
Code d'identification boîte de vitesses	NJC
Code d'identification transmission	6A
Équipement	RF
Couleur du toit	B4
Couleur extérieure / Code peinture	B4 / B9A

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Empattements	0E1	Empattement plus court
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7	tiptronic
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HD	Différenciation de classes de véhicules -2K0-
Charges utiles	0J2	Charge utile standard
Inscription	0NB	Inscription en finition standard
Autocollants/plaques spéciaux	0SS	Autocollants/plaques, anglais-français
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en français
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YA	Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Antigel	1C1	Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius tolérance jusqu'à -30 degrés C
Dispositif d'attelage	1D1	Dispositif d'attelage
Plaques du constructeur	1EV	Plaque du constructeur spéciale CE pour véhicules utilitaires
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage



Caractéristique		Désignation
Plaques informatives	1HZ	Plaques de notifications sans groupe de pays
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NE	Protection centrale de roue
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Carénage sous moteur	1SB	Plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Trains roulants	2E3	Châssis 16 pouces
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G2	Sans insert pour remplissage (gazole) sans fluoration (non résistant au biodiesel)
Pare-chocs	2JB	Pare-chocs standards
Volants	2PG	Volant
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V1	filtre à poussière et pollen
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Console centrale	3D2	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Finition cuir partielle	3HA	Sans finition cuir partielle
Réglage de siège	3L0	sans réglage de siège spécifique
Revêtements de porte et latéraux	3LD	revêtements lat. et de portes
Mesures d'autorisation spéciale	3M2	Version véhicule utilitaire léger
Portes arrière/hayon	3RE	Porte arrière à vantail avec baie de fenêtre
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S6	Préparation pour barres de toit
Siège avant, à droite	3SV	Siège normal à l'avant à droite, birabattable
Siège avant, à gauche	3TB	Siège normal à l'avant gauche
Couvre-coffre	3U0	Sans couvre-coffre
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W0	Sans mesures d'insonorisation supplémentaires pour l'intérieur
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Glace latérale avant dans le compartiment de charge/passagers, à gauche	4DA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'avant à gauche
Glace latérale avant dans le compartiment de charge/passagers, à droite	4EA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'avant à droite
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à gauche	4FA	sans ouverture des vitres latérales dans compartiment de chargement arrière à gauche
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Module lunette arrière	4HM	Lunette arrière
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à droite	4JA	sans ouverture des vitres latérales arrière droite dans compartiment de chargement
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit



Caractéristique		Désignation
Tableau de bord	4N0	Tableau de bord standard
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SA	sans miroir de courtoisie a gauche
Miroir de courtoisie à droite	4TA	sans miroir de courtoisie a droite
Airbag	4UC	sac gonflable conducteur
Airbag latéral	4X0	sans sac gonflable lateral
Boîte à gants	4Z3	Couvercle de boîte à gants, fermant à clé, avec éclairage
Revêtements de plancher dans la cabine	5AC	Tapis en caoutchouc dans la cabine
Revêtements de plancher dans le compartiment de charge/passagers	5BA	Sans garniture de plancher dans le compartiment de charge/passagers
Revêtement intérieur de pavillon	5CL	Revêt. int. plafond dans cabine comme pavillon confort, dans compartiment charge/passagers avec panneau fibres dur
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Seitliche Innenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum	5DC	Revêtement latéral standard dans le compartiment passagers
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Sièges arrière	5KS	sans sieges arriere
Portes, compartiment passagers/de charge, à gauche	5Q0	Sans porte dans le compartiment de charge/passagers à gauche (paroi latérale fermée)
Portes, compartiment passagers/de charge, à droite	5R2	Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/passagers
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TC	sans inserts decoratifs
Cloison	5WE	Paroi Vario
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Grille de calandre	6KA	Grille de calandre
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P9	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière
Joints antipoussières supplémentaires	6U0	Sans joint supplémentaire à l'extérieur
Réglage de rétroviseur extérieur	6XN	Rétroviseur extérieur réglable électr., dégivrage séparé
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B0	sans prise de courant
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L3	Sans système de marche/arrêt sans récupération
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Système de navigation	7Q0	sans systeme de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IA	Phares halogènes
Allumage des projecteurs	8K1	Circuit d'éclairage jour
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M0	Sans essuie-glace/lave-glace de lunette arrière



Caractéristique		Désignation
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N1	Fonctionnement intermittent des essuie-glace
Clé pour système de fermeture	8QE	Cle pour systeme de fermeture avec telecommande
Montage de haut-parleurs	8RD	2 Haut-parleurs (passifs)
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Autoradios	8UA	Radio avec CD
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	sans projecteur antibrouillard
Lave-projecteurs	8X0	Sans lave-phares
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P0	sans serrure a touche avec contact d'alerte
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Niveaux d'équipement	A9L	Fourgon
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C35	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C5N	Jantes en acier 6j x 16
Caractéristiques du moteur	D91	Moteur turbodiesel 4 cyl.2,0 L/103 KW (4V) TDI Common Rail, moteur de base: TG3 /TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Pneus 215/45 R16 86V	HN7	Pneus M+S 205/55 R16 94T
Batteries	J0N	Batterie 330A (61Ah)
Formes de carrosserie	K4A	Fourgon
Chauffage-climatiseur	KH6	Climatiseur à régulation électronique
Classe de poids essieu avant	L04	Plage de suspension 04 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N0A	Garniture de siège en tissu tissé
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Pack Chrome	QJ0	sans pack alu/chrome
Type de glace (sauf pare-brise)	QL3	Verre athermique (vert)



Caractéristique		Désignation
Tiroirs sous les sièges avant	QN0	Sans tiroir sous les sièges avant
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
	R21	Radio "RCD 210" avec lecteur de CD et 2 haut-parleurs
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	S5S	Véhicule avec mesures de soutien à la vente
Moteur de base	TP4	Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03L.P
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
	WE3	France
	ZE8	Pack électrique lave-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
	ZT3	"Pack siége Flex Plus" charge utile maxi 730 kg